



예방접종의 일반적 금기사항

급성열성질환
심혈관질환, 간장질환, 신장질환
홍역, 볼거리, 수두 감염 시에는 1개월 이상 경과 후에 접종
면역억제치료(스테로이드, 방사선치료)를 받고 있는 경우
최근 3개월 이내 감마글로블린이나 혈청주사를 맞았거나 수혈을 받은 경우
면역결핍증 질환이 있는 경우
임신중인 경우
과거 알레르기 반응이나 과민반응을 일으켰던 백신접종
예방접종 후 경련을 일으킨 과거력이 있는 경우
접종 전 1년 이내 경련을 일으킨 과거력이 있는 경우

예방접종전 주의사항

아이의 건강상태를 가장 잘 알고 있는 사람이 데리고 옵니다.
집에서 아이의 체온을 측정하고 열이 없는 것을 확인하고 방문합니다.
모자보건수첩 또는 아기수첩을 지참하고 방문합니다.
접종 전날 목욕을 시키고, 깨끗한 옷을 입혀서 데리고 옵니다.
가능하면 예방접종을 하지 않을 아이는 데리고 방문하지 않습니다.
접종은 가능하면 오전에 합니다.

예방접종후 주의사항

접종후 20~30분간 접종기관에 머물러 아이의 상태를 관찰합니다.
귀가후 적어도 3시간이상 주의 깊게 관찰합니다.
접종당일과 다음날은 과격한 운동을 삼갑니다.
접종당일은 목욕을 시키지 않는 것이 좋습니다.
접종부위는 청결하게 합니다.
접종후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하며 고열, 경련이 있을 때에는 곧 의사진찰을 받도록 합니다.
아이는 반드시 바로 눕혀 재웁니다.